



- Ten presente los signos de alarma que se presentan durante esta etapa y acude de forma inmediata al establecimiento de salud más cercano si presentas alguno de ellos:
- Hinchazón de pie, manos y cara
- Dolor intenso de cabeza
- Visión borrosa o zumbido de oídos
- Ardor al orinar
- Pérdida de líquido
- Sangrado vaginal
- Fiebre v escalofríos: temperatura de 38°C a más.
- Disminución o ausencia de movimientos del bebé
- Contracciones: si presentas contracciones uterinas cada diez minutos durante al menos una hora. debes acudir a emergencia.
- Náuseas y vómitos frecuentes que no ceden.



Renuncia al tabaco v al alcohol



4. Realiza actividad física:

Consulta con el personal de salud en cuanto a la intensidad del ejercicio que podrás realizar en la gestación, de acuerdo con tu estado de salud. Sin embarao, es recomendable realizar actividades simples, como caminar, bailar o participar de talleres de psicoprofilaxis.



- Principales problemas que pueden presentarse durante el parte:
 - Preeclampsia: presión sanguínea alta.
 - Diabetes gestacional: los niveles de alucosa de la embarazada se incrementan porque su cuerpo no puede producir suficiente insulina.
 - Parto y nacimiento prematuros: se da cuando el parto se produce antes de la semana 37 de gestación.



