¿Cómo usar el condón correctamente?



Asegúrate de que el empaque del preservativo no esté roto. Al apretarlo debe formar una bolsa de aire. No debe estar quebradizo o pegajoso. Si tiene alguna de estas características, cámbialo.

Abre el paquete con la yema de tus dedos. No intentes abrirlo con los dientes, cuchillo o tijeras porque puedes dañarlo.



Abre el paquete con la yema de tus dedos. No intentes abrirlo con los dientes, cuchillo o tijeras porque puedes dañarlo.



Abre el paquete con la yema de tus dedos. No intentes abrirlo con los dientes, cuchillo o tijeras porque puedes dañarlo.



Abre el paquete con la yema de tus dedos. No intentes abrirlo con los dientes, cuchillo o tijeras porque puedes dañarlo.



Abre el paquete con la yema de tus dedos. No intentes abrirlo con los dientes, cuchillo o tijeras porque puedes dañarlo.




El VIH NO es una enfermedad contagiosa, es una enfermedad transmisible.

Síguenos

en nuestros canales de comunicación:







¿Qué es el VIH?



El Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) es un virus que ataca el sistema de defensas para debilitarlo e impedirle contrarrestar las infecciones.

¿Qué es el SIDA?



El Síndrome de Inmunodeficiencia Adquerida (SIDA) es la etapa avanzada de la infección por el VIH en la que se han debilitado las defensas y cualquier infección que ingrese con agresividad al cuerpo puede llegar a producir la muerte.





El VIH no se trasmite por...



Compartir la misma cama





Utilizar el mismo baño o compartir el aqua de la piscina







Dar la mano. abrazar o besar



Compartir la ropa, cubiertos o utilizar el mismo teléfono



Picaduras de mosquitos, pulga u otros insectos



6

El sudor o lágrimas de la persona portadora



El VIH se trasmite por...



Tener relaciones sexuales SIN CONDÓN (vaginal, oral y anal)



Compartir ierinaas de una persona infectada




Transfusión de sangre



Cuando una mujer está embarazada y tiene VIH, puede contagiar al bebé de tres formas:

- Por paso del virus a través de la placenta
- Durante el parto
- Al dar de lactar

¿Cómo se detecta el VIH?



En el VIH no hay SÍNTOMAS claros

La persona con VIH puede encontrarse bien y tener buen aspecto por muchos años.


En el SIDA se pueden presentar algunos SÍNTOMAS Manifiesta diarreas, reducción de peso, enfermedades respiratorias, entre otras.

¿Cómo se previene el contagio de VIH?

• Utilizando preservativos en todas las relaciones sexuales y manteniendo una sola pareia sexual.



 No compartiendo jeringas, utensilios cortantes o de higiene personal con nadie, aunque parezca sano.



IMPORTANTE:

Si quedas embarazada acude lo antes posible a tu médico.

Si sospecho que tengo VIH

¿Qué debo hacer?

Ir de inmediato al centro de salud. El personal te guiará en los pasos que debes seguir para saber si lo tiene o no. De tener el VIH, te darán el tratamiento más adecuado para ti.



--- Barton

