



PROGRAMA DE  
**Crecimiento y  
Desarrollo**  
C R E D

LAS VACUNAS SON MI MEJOR ESCUDO

# ESQUEMAS DE VACUNACIÓN





# RECIÉN NACIDO

## VACUNA BCG

Vacuna inyectable, previene las formas clínicas graves de la Tuberculosis Infantil, Meningitis Tuberculosa y Diseminada.

---

## VACUNA HEPATITIS B

Vacuna inyectable, previene la transmisión de la Hepatitis B.

# 2 Y 4 MESES

1ra DOSIS

## VACUNA PENTAVALENTE

Vacuna inyectable combinada que contiene 5 antígenos: Toxoide diftérico y tetánico, bacterias inactivadas de Bordetella pertussis, Haemophilus Influenza tipo b y antígeno del virus de la Hepatitis B.

1ra DOSIS

## VACUNA ANTINEUMOCÓCICA

Vacuna inyectable, previene las enfermedades respiratorias severas bacterianas como las neumonías y otras como: meningitis, sepsis y otitis media.

1ra DOSIS

## VACUNA ROTAVIRUS

Vacuna vía oral, que previene de las diarreas severas por rotavirus.

1ra DOSIS

## VACUNA ANTIPOLIO

Vacuna inyectable, que protege contra la polio, de presentación multidosis y/o monodosis.



# 6 MESES

3ra DOSIS

## VACUNA PENTAVALENTE

Vacuna inyectable.

---

3ra DOSIS

## VACUNA ANTIPOLIO

Vacuna inyectable.

---

1ra DOSIS

## VACUNA INFLUENZA

Vacuna inyectable, virus inactivo, incluye dos cepas de influenza A y una cepa de influenza B (actualmente incluye AH1N1 y AH3N2).

# 7 MESES

2da DOSIS

## VACUNA INFLUENZA

Vacuna inyectable.



# 1 AÑO

## 1ra DOSIS

### VACUNA SPR

Vacuna inyectable, que protege contra SARAMPIÓN, PAPERAS Y RUBÉOLA (SPR), contiene virus vivos atenuados.

---

## 3ra DOSIS

### VACUNA ANTINEUMOCÓCICA

Vacuna inyectable, previene las enfermedades respiratorias severas bacterianas como las neumonías y otras como: meningitis, sepsis y otitis media.

---

## DOSIS ÚNICA

### VACUNA VARICELA

Vacuna inyectable, que protege contra las formas graves de varicela, contiene virus vivos atenuados.



# 15 MESES

DOSIS ÚNICA

## VACUNA ANTIAMARÍLICA

Vacuna inyectable, que protege contra la fiebre amarilla, contiene virus vivo atenuado.

---

DOSIS ÚNICA

## VACUNA HEPATITIS A

Vacuna inyectable, prevención contra "la" infección de la Hepatitis A (grupo picornavirus).



# 18 MESES

1er REFUERZO

## VACUNA INFLUENZA

Vacuna inyectable, que protege contra Difteria, Pertusis y Tétanos.

---

1er REFUERZO

## VACUNA ANTIPOLIO

Vacuna oral.

---

2da DOSIS

## VACUNA SPR

Vacuna inyectable.



# 4 AÑOS

2do REFUERZO

**VACUNA DPT**

Vacuna inyectable.

---

2do REFUERZO

**VACUNA APO**

Vacuna oral.



# 9-13 AÑOS

DOSIS ÚNICA

## VACUNA VPH

Vacuna inyectable, prevención de: Cáncer cervical causado por el VPH tipo 16 y 18. Neoplasia Intraepitelial cervical (NIC) grado I y II. Verrugas genitales causadas por el VPH 6 y 11.

---

## VACUNA DT

Vacuna oral.



# GESTANTE

## VACUNA HEPATITS B

Vacuna inyectable, TRES dosis en intervalos de 2 meses.

---

## VACUNA DT

Vacuna inyectable, protege contra el tétano y la difteria.

---

## VACUNA TDAP

Vacuna inyectable, vacuna contra difteria, tos ferina y tétanos (a partir de las 20 o 36 semanas de gestación).

---

## VACUNA DT

Vacuna inyectable.



# ADULTO

## VACUNA DT

Vacuna inyectable, protege contra el tétano y la difteria.

---

## VACUNA HEPATITIS B

Vacuna inyectable, para personas con condiciones de comorbilidad.

---

## VACUNA INFLUENZA

Vacuna inyectable, para personas con condiciones de comorbilidad.



# ADULTO MAYOR


## VACUNA INFLUENZA

Vacuna inyectable.

---

## VACUNA ANTINEUMOCÓCICA

Vacuna inyectable.



# VACUNA CONTRA COVID 19

## MAYORES DE 18 AÑOS

3ra DOSIS	Vacuna a Vector Viral no replicativo	Vacuna a Vector Viral no replicativo o Vacuna a ARN mensajero (ARNm)	Vacuna a ARN mensajero (ARNm)
<b>INTERVALO</b>	<b>5 MESES</b>	<b>5 MESES</b>	<b>5 MESES</b>
4ta DOSIS	Vacuna a ARN mensajero (Comirnaty pediátrica o Spike vax*)	Vacuna a ARN mensajero (Comirnaty pediátrica o Spike vax*)	Vacuna a ARN mensajero (Comirnaty pediátrica o Spike vax*)

# APLICACIÓN DE LA DOSIS DE REFUERZO BIVALENTE

1ra DOSIS	Vacuna a Virus Inactivado	Vacuna a ARN mensajero (ARNm)	Vacuna a Vector Viral no replicativo
<b>INTERVALO</b>	<b>21 DÍAS</b>	<b>21 DÍAS</b>	<b>4 SEMANAS</b>
2da DOSIS	Vacuna a Virus Inactivado	Vacuna a ARN mensajero (ARNm)	Vacuna a Vector Viral no replicativo
<b>INTERVALO</b>	<b>3 MESES</b>		<b>3 MESES</b>
3ra DOSIS	Vacuna a Vector Viral no replicativo o Vacuna a ARN mensajero (ARNm)		Vacuna a ARN mensajero (Comirnaty pediátrica o Spike vax*)
<b>INTERVALO</b>	<b>4-5 MESES</b>		
4ta DOSIS	Vacuna a ARN mensajero (Comirnaty pediátrica o Spike vax*)		
<b>INTERVALO</b>	<b>2-3 MESES</b>		
DOSIS DE REFUERZO 2023	Vacuna a ARN mensajero (Original - Ómicron BA, 4-5)		

# APLICACIÓN DE LA DOSIS DE REFUERZO BIVALENTE



## MAYORES DE 60 AÑOS

Se vacunará el adulto mayor de 60 años con la dosis de refuerzo bivalente después de haber sido inoculado con la 3ra dosis como requisito mínimo.

## MENORES DE 59 AÑOS

Para la población menor a 59 años deberán de contar con la 4ta dosis antes de ser inoculado con la dosis de refuerzo bivalente.

**En ambos casos con  
un intervalo de 2 meses.**

# RECOMENDACIONES



- 1** Acude a las citas de vacunación de tu menor según la fecha indicada.

---

- 2** En caso tu menor se encuentre con fiebre o enfermo, reprograma la cita.

---

- 3** Cumple con las indicaciones que te brindó la enfermera luego de vacunar a tu menor.

**RECUERDA QUE LA SALUD DE  
TU MENOR DEPENDE DE TI.**

